Atypische presentatie!

=

Atypische benadering?

Helaas…

Atypisch

=

Typisch

Algehele malaise:

Algehele malaise

=

Onder triage



Algehele malaise



Vallen:...

Vallen:…Waarom gevallen…?

Vallen:…Veilig naar huis?



Wijs niet alles toe aan urosepsis/bacteriurie

UWI = Bacteriurie **MET klinische verschijnselen**



Asymptomatische bacteriurie is dus typisch en behoeft
Geen behandeling.



Niet alles wat kan, moet

Conclusies

1. Atypisch is typisch voor ouderen

2. Algehele malaise is dodelijk

3. Vallen: Waarom?

4. Bacteriurie is niet hetzelfde als een UWI

5. Niet alles wat kan, moet

Vraag 1

Welke stelling is juist?

a. Algehele malaise is een onschuldige klacht
b. De meeste patienten met algehele malaise hebben een
c. Onderliggende “somatische”aandoening
d. Ouderen presenteren zich nooit met pijn op de borst bij MI
e. Losliggende kleedjes zijn de oorzaak van vallen

Karakoumis,Medicine,2015

Vraag 2

Waar moet je, naast de reguliere medische zorg, rekening mee houden als je een oudere patient met een polsfractuur naar huis ontslaat?

a. Met eventuele cognitieve beperkingen van de patient.
b. Met de sociale situatie van de patient.
c. Met de mobiliteit van de patient.
d. Met geheugen van de patient.
e. Alle bovengenoemde alternatieven zijn juist.

Vraag 3

Een 80-jarige vrouw komt op de SEH omdat ze zonder prodromale verschijnselen plotseling bewusteloos raakte en op de grond is gevallen? Ze heeft nu nergens last van. Wat ga je doen?

a. Een consult cardiologie aanvragen voor ritme observatie.
b. Je ontslaat mevrouw want ze is toch al heel oud.
c. Je stuurt patiente naar de huisarts met het verzoek een 24 uurs Holter te doen
d. Je bespreekt met patiente wat haar wensen zijn en overweegt dan een van bovengenoemde mogelijkheden
e. Als er een afwijkend ECG is en/of een verhoogd troponine vraag je een consult cardiologie aan.