Leids Universitair Medisch Centrum

APOP
Acuut Presenterende Oudere Patiënt

Afnemen van de APOP screener

APOP screeningsprogramma



De APOP screener

Voor alle patiënten van 70 jaar en ouder

Af te nemen bij triage van de patiënt

1. Leeftijd	80 jr	Automatisch ingevuld
2. Geslacht	vrouw	
3. Is de patiënt per ambulance naar de SEH gekomen?	ja	
4. Had u de afgelopen periode regelmatig hulp nodig van iemand?	nee	
5. Had u de afgelopen periode regelmatig hulp nodig bij het baden of douchen?	nee	
6. Bent u het afgelopen halfjaar opgenomen geweest in het ziekenhuis?	nee	
7. Is bij u de diagnose dementie vastgesteld?	nee	
8. In welk jaar zijn we nu?	goed	
9. Kunt u de maanden in omgekeerde volgorde opnoemen?	2 of meer fout	

Uitslag:

- risico op achteruitgang in functioneren en/of mortaliteit
- aanwijzingen voor verminderde cognitie

Wie neemt de APOP screener af?

De triage-verpleegkundige

neemt de APOP screener af

Na de reguliere triage



Wanneer niet screenen?



Reanimatie-, groot trauma- en trombolyse patiënten screenen we niet!

Soms is screening niet direct mogelijk, dan kan dit later op de behandelkamer door de verantwoordelijk verpleegkundige worden gedaan

→ Hiervoor zijn zakkaartjes beschikbaar

Screening bij triage





De uitslag van de screener komt in het routingscherm

Waar vind je de APOP screener in HiX?

SEH-verpleegkundige \ Booijen, A.M. - 6.0 Project-omgeving (Kopie van: 04-11-2017 01:49 / Volgende verversing: niet ingepland) - 6.0 HF98 - HiX - ChipSoft

Vries, J.T. de
2409769

Vries, J.T. de
01-01-1930 (88 jr)
2409769

SEH Verpleging
15-01-2018 : gevallen
Voorblad
Metingen/vochtbalans
Status
Naslag
Patiëntgegevens
Medicatie
EPD Dashboard
Uitslagen
Triage
Favorieten
Lab
Werklijst voor patiënt
Triage
Multimedia
MIST - Aankondiging
SEH historie
Verslaglegging arts
Einde SEH VPK
Sputovamo
Patiëntselectie
Recent
Patiënt zoeken
Overige vensters
Tonen map 'SEH Routingscherm'
Schermen
Routingscherm
SEH: Administratief af te handelen
Dagoverzicht SEH
APOP Bellijst
Registratie
Opname
Klinisch zoeken
Opname: AOA bedden
Voorraadkasten
Protocollen
BPPC
Protocollen (iProva)
Weblinks
Arta
Acuut Zorgportaal SEH
HiX FAQ/instructies
HiX meldingsformulier
IMS-formulier
Farmacotherapeutisch Kompas
Handboek parenteralia
Intranet SEH

Definitief ☑ Opmerkingen tonen

Overige gegevens

Medicatie gegeven	○ ja ◉ nee
Patient voor SEH Arts	J
Specialisme	
Specialist gebeld	☐
Retour SEH binnen 72 uur	○ ja ◉ nee ○ onbekend
Mag naar HAP (o.b.v. postcode)	N
Naar HAP gestuurd	◉ nee ○ ja
Persoonlijke gegevens geverifieerd en polsbandje is bij de patiënt omgedaan	◉ ja ○ (nog) niet kunnen vragen/omgedaan
Opmerkingen triage	Gevallen in de tuin, heeft een hoofdwond. Gebruikt bloedverdunners.

APOP screening

Toelichting	Bij deze patient dient de APOP screening ingevuld te worden. U kunt ervoor kiezen dit nu te doen of later.
Wilt u nu de APOP screening invullen?	◉ Nu ○ Later
Is de patiënt per ambulance naar de SEH gekomen?	○ ja ○ nee
Toelichting	Om alle oudere patiënten de best mogelijke zorg te bieden op de Spoedeisende hulp, wordt aan iedereen van 70 jaar en ouder een aantal extra vragen gesteld om de situatie goed in kaart te brengen:
Had u de afgelopen periode regelmatig hulp nodig van iemand?	○ ja ○ nee
Had u de afgelopen periode regelmatig hulp nodig bij het baden of douchen?	○ ja ○ nee
Bent u in het afgelopen jaar opgenomen geweest in een ziekenhuis?	○ ja ○ nee
Toelichting bij dementievraag	Daarnaast is het belangrijk om te weten hoe het met uw geheugen gaat.
Is bij u de diagnose dementie vastgesteld?	○ ja ○ nee

Risicoinventarisatie isolatie (SEH)

Gevraagd door	Booijen, A.M.
Reeds bekend risico op MRSA/BRMO	Nog navragen

Risicoinventarisatie MRSA/BRMO

Bent u besmet (geweest) of heeft u contact gehad met een huisgenoot / partner die besmet is met de MRSA bacterie?	○ ja ○ nee ○ (nog) niet kunnen vragen

Document ☐ Rapport

Detail | Stand. antw. beheren | Antwoord wissen | Markering wissen | Antedateren | Opslaan | OK | Annuleren

Start | EN | 08:50 15-01-2018

De APOP screener in HiX

De screener staat in het triageformulier bij elke patiënt van 70 jaar en ouder.

Na de reguliere triage kan de screener worden ingevuld:

‘Wilt u de APOP screener invullen?’

- ‘Nu’ aanklikken → screener wordt geopend
- ‘Later’ aanklikken → het triageformulier wordt gesloten

De APOP screener: 9 vragen

Stel alle vragen aan de patiënt en/of familie of mantelzorger.

Introductie van de screener:

''Om alle ouderen de best mogelijke zorg te bieden op de SEH wordt aan iedereen van 70 jaar en ouder een aantal vragen gesteld om de situatie goed in kaart te brengen.''

De cognitie-vragen zijn enorm belangrijk maar soms moeilijk om te vragen. Introduceren en eventueel uitleggen waarom het belangrijk is:

'' Daarnaast is het belangrijk om te weten hoe het met uw geheugen gaat''.

APOP uitslag in HiX

SEH-verpleegkundige \ Booijen, A.M. - 6.0 Project-omgeving (Kopie van: 04-11-2017 01:49 / Volgende verversing: niet ingepland) - 6.0 HF98 - HiX - ChipSoft

Vries, J.T. de
2409769

Vries, J.T. de
01-01-1930 (88 jr)
2409769

SEH Verpleging
15-01-2018 : gevallen
Voorblad
Metingen/vochtbalans
Status
Naslag
Patiëntgegevens
Medicatie
EPD Dashboard
Uitslagen
Triage
Favorieten
Lab
Werklijst voor patiënt
Triage
Multimedia
MIST - Aankondiging
SEH historie
Verslaglegging arts
Einde SEH VPK
Sputovamo
Patiëntselectie
Recent
Patiënt zoeken
Overige vensters
Tonen map 'SEH Routingscherm'
Schermen
Routingscherm
SEH: Administratief af te handelen
Dagoverzicht SEH
APOP Bellijst
Registratie
Opname
Klinisch zoeken
Opname: AOA bedden
Voorraadkasten
Protocollen
BPPC
Protocollen (iProva)
Weblinks
Arta
Acuut Zorgportaal SEH
HiX FAQ/instructies
HiX meldingsformulier
IMS-formulier
Farmacotherapeutisch Kompas
Handboek parenteralia
Intranet SEH

Terugzetten splitscreen

Definitief ☑ Opmerkingen tonen

Specialisme	
Specialist gebeld	☐
Retour SEH binnen 72 uur	○ ja ◉ nee ○ onbekend
Mag naar HAP (o.b.v. postcode)	N
Naar HAP gestuurd	◉ nee ○ ja
Persoonlijke gegevens geverifieerd en polsbandje is bij de patiënt omgedaan	◉ ja ○ (nog) niet kunnen vragen/omgedaan
Opmerkingen triage	Gevallen in de tuin, heeft een hoofdwond. Gebruikt bloedverdunners.

APOP screening

Toelichting	Bij deze patient dient de APOP screening ingevuld te worden. U kunt ervoor kiezen dit nu te doen of later.
Wilt u nu de APOP screening invullen?	◉ Nu ○ Later
Is de patiënt per ambulance naar de SEH gekomen?	◉ ja ○ nee
Toelichting	Om alle oudere patiënten de best mogelijke zorg te bieden op de Spoedeisende hulp, wordt aan iedereen van 70 jaar en ouder een aantal extra vragen gesteld om de situatie goed in kaart te brengen:
Had u de afgelopen periode regelmatig hulp nodig van iemand?	◉ ja ○ nee
Had u de afgelopen periode regelmatig hulp nodig bij het baden of douchen?	◉ ja ○ nee
Bent u in het afgelopen jaar opgenomen geweest in een ziekenhuis?	○ ja ◉ nee
Toelichting bij dementievraag	Daarnaast is het belangrijk om te weten hoe het met uw geheugen gaat.
Is bij u de diagnose dementie vastgesteld?	◉ ja ○ nee
Uitslag formule	61,6
Uitslag toelichting	Hoog risico op functionele achteruitgang en/of sterfte binnen 3 maanden. Aanwijzingen voor verminderde cognitie. Let op, patiënt bekend met dementie.

Risicoinventarisatie isolatie (SEH)

Gevraagd door	Booijen, A.M.
Reeds bekend risico op MRSA/BRMO	Nog navragen

Risicoinventarisatie MRSA/BRMO

Bent u besmet (geweest) of heeft u contact gehad met een huisgenoot / partner die besmet is met de MRSA bacterie?	○ ja ○ nee ○ (nog) niet kunnen vragen

Open/sluit historie, recente- en standaardantwoorden

Document ☐ Rapport

Detail | Stand. antw. beheren | Antwoord wissen | Markering wissen | Antedateren | Opslaan | OK | Annuleren

Start | EN | 08:56 15-01-2018

De APOP uitslag

De uitslag is zichtbaar wanneer de alle vragen van de screener zijn ingevuld.

Het getal is het individuele risico van de patiënt weergegeven in een percentage → hoe hoger hoe slechter

Dit getal hoef je niet met de patiënt te bespreken, alleen het benoemen van laag of hoog risico is genoeg. Bijvoorbeeld:

"Ik zie dat u onder de groep patiënten valt met een hoger risico op functieverlies of moeizaam herstel, hier zullen we rekening mee houden."



APOP uitslag in het HiX routingscherm



hoog risico

laag risico

screening niet afgenomen

APOP uitslag in HiX



De antwoorden op de 9 APOP vragen
staan onder het formulier
“APOP screening”
in het SEH dossier in HiX

Kick off van het APOP programma

APOP SCREENER

AFNEMEN SCREENER OP DE SEH